



# ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

สำนักปลัด งานส่งเสริมการเกษตร โทร 044 – 389922 ต่อ 101

## การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ปัจจุบันพบมีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งเป็นโรคติดต่อในสุกร ที่ทำให้สุกรป่วย และตายเป็นจำนวนมากโดยพบยังมีการระบาดใน 30 ประเทศ 3 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา ซึ่งประเทศไทยอยู่ในทวีปเอเชียจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหรือเกิดการระบาดของโรคดังกล่าว ซึ่งกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ จึงมีแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ดังนี้

1. ให้ฟาร์มหรือเกษตรกรสังเกตอาการสุกรทุกวันซึ่งอาการตามนิยามสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร มีดังนี้

- ฟาร์มที่มีการตายแบบเฉียบพลันมากกว่า 5% ใน 2 วัน หรือ รายย่อย (น้อยกว่า 50 ตัว) มีการตายเฉียบพลัน ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปใน 1 วัน หรือ ป่วย โดยมีอาการ ไข้สูง หรือนอนสุมกัน ร่วมกับท้องเสียเป็นเลือด หรือมีผิวหนังแดง หรือมีจุดเลือดออก หรือรอยช้ำโดยเฉพาะใบหู ไอ แห้ง หรือขาหลังไม่มีแรง

2. เมื่อพบสุกรแสดงอาการตามข้อ 1. ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือ Call center หมายเลข 063 255 6888

3. ไม่เคลื่อนย้ายสุกรร่วมฝูง

4. ไม่ฆ่าและซากสุกร และฝังซากสุกรตายตามคำแนะนำของสัตวแพทย์

5. ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการเก็บตัวอย่างยืนยันทางห้องปฏิบัติการ

6. ป้องกันการแพร่กระจายโรคไปฟาร์มอื่นโดยใช้หลักความปลอดภัยทางชีวภาพ เช่น เปลี่ยนรองเท้าและใช้รองเท้าและใช้รองเท้าป้องกันเชื้อโคลัม เมื่อเข้าออกสถานที่เลี้ยงสุกร ไม่ไปฟาร์มอื่น ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า – ออกฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกร ไม่ให้รถภายในและภายนอกเข้า – ออกฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกร ทำความสะอาดคอกสุกรและพื้นที่ของโรงเรือนด้วยผงซักฟอก และฟ่นหรือราดน้ำยาฆ่าเชื้อ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป และขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงปศุสัตว์ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม ของทุกปี ในวันและเวลาราชการ

ด้วยความปรารถนาดี  
จากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด